


Dimensiones generales vinilo

Gabinete de carga G2

Unidades: mm


2022

1:1







**ceilab**




**ceilab**




**LOTE  
01/2022**





← 234 →



386



LOTE  
01/2022

← 80 →

↑ 42 ↓

80

← 209 →



↑ 224 ↓

Plan Ceibal


← 83 →

83


ceilab

← 48 →

48




**R**  
**133**

A diagram showing a red semi-circle. To its left, the letter 'R' and the number '133' are stacked vertically. A black arrow points from the 'R' to the top of the semi-circle's arc. Another black arrow points from the '133' to the right side of the semi-circle's arc. To the right of the semi-circle, the number '133' is written vertically. Two horizontal black arrows are positioned above and below this '133', both pointing from left to right, indicating a width or length.

**133**

**R 73**





## ATENCIÓN PRECAUCIONES DE USO

- \* Mantener una distancia mínima de 10 cm entre el gabinete y otros elementos para favorecer el flujo de ventilación.
- \* No usar alargues ni adaptadores.
- \* No manipular los compartimientos que están bajo llave a menos que sea estrictamente necesario.
- \* No colocar elementos encima del gabinete.
- \* No utilizar el gabinete para carga de otros dispositivos.
- \* No desplazar el gabinete por diferentes espacios del centro educativo.
- \* Al finalizar la jornada, dejar los dispositivos cargando.
- \* Realizar un control periódico de todos los insumos.
- \* Contabilizar y notificar la falta o el mal funcionamiento de los elementos.
- \* Si nota que los equipos no cargan, verificar:
  - que haya suministro eléctrico general.
  - que el gabinete esté enchufado a la red eléctrica.
  - que la luz de carga esté encendida.
  - que las llaves termomagnética y diferencial estén ambas encendidas (hacia arriba).

Vía de comunicación [ceibal@ceibal.edu.uy](mailto:ceibal@ceibal.edu.uy)



## ATENCIÓN PRECAUCIONES DE USO

- \* Mantener una distancia mínima de 10 cm entre el gabinete y otros elementos para favorecer el flujo de ventilación.
- \* No usar alargues ni adaptadores.
- \* No manipular los compartimientos que están bajo llave a menos que sea estrictamente necesario.
- \* No colocar elementos encima del gabinete.
- \* No utilizar el gabinete para carga de otros dispositivos.
- \* No desplazar el gabinete por diferentes espacios del centro educativo.
- \* Al finalizar la jornada, dejar los dispositivos cargando.
- \* Realizar un control periódico de todos los insumos.
- \* Contabilizar y notificar la falta o el mal funcionamiento de los elementos.
- \* Si nota que los equipos no cargan, verificar:
  - que haya suministro eléctrico general.
  - que el gabinete esté enchufado a la red eléctrica.
  - que la luz de carga esté encendida.
  - que las llaves termomagnética y diferencial estén ambas encendidas (hacia arriba).

Vía de comunicación [ceibal@ceibal.edu.uy](mailto:ceibal@ceibal.edu.uy)

